



# ELEKTROBOCK SK s.r.o.

**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**  
 Sladová 1  
 821 05 Bratislava  
 Mob.: - 0911 454 446  
 Technická podpora ČR do 14 h.:  
 Mob.: +420 724 001 633  
 +420 725 027 685

















NOVINKA 2024






















PRIPRAVUJEME




















zľava

zdraženie



















Cenník platný od  
12.09.2024





















EAN	ks v balení	obj.č.	TYP	Názov	Popis	MC bez DPH	MO s DPH	
8 594 012 226 519	12	0106	ELBO-073	Bazénový Bezdrôtový Alarm	Bezdrôtové spojenie bazén - siréna Nezávislé na výške vodnej hladiny Možnosť nastavenia citlivosti na pohyb	61,83 €	74,20 €	
NEU!		9001	ISS02	Indikátor sily signálu 433,92MHz	Indikačný prístroj pre profesionálov a kutilov. Podľa výšky (počtu) svetlých LED indikuje rušenie alebo vysielanie na frekvencii 433,92 MHz.	25,67 €	30,80 €	
8 594 012 220 041								
8 594 012 222 045	90	0541	DR2-S	Dotykový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,27 €	
8 594 012 222 042	90	0542	DR2-S	Dotykový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,27 €	
8 594 012 223 042	90	0543	DR2-S	Dotykový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové) na základe slabého dotyku.	16,06 €	19,27 €	
8 594 012 220 515								
8 594 012 222 515	90	0511	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	26,83 €	
8 594 012 222 515	90	0512	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	26,83 €	
8 594 012 223 516	90	0513	DR2-SD	Dotykový a diaľkový regulátor čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	22,36 €	26,83 €	
8 594 012 220 539								
8 594 012 222 533	90	0531	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	26,76 €	32,11 €	
8 594 012 222 533	90	0532	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	26,76 €	32,11 €	
8 594 012 223 530	90	0533	DR2-ZD	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	26,76 €	32,11 €	
8 594 012 220 522								
8 594 012 220 522	90	0521	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Biely	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	32,08 €	38,50 €	
8 594 012 222 526	90	0522	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Hnedý	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	32,08 €	38,50 €	
8 594 012 223 523	90	0523	DR2-ID	Dotykový a diaľkový regulátor Čierny	Reguluje osvetlenie dotykom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	32,08 €	38,50 €	
8 594 012 220 555								
8 594 012 220 560	90	0551	DR2-TD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie indukčných transformátorov a žiaroviek.	26,76 €	32,11 €	
8 594 012 220 560	90	0561	DR2-MD	Dotykový a diaľkový regulátor	Pre riadenie elektronických transformátorov a žiaroviek.	32,08 €	38,50 €	
8 594 012 220 423	20	2541	DR3-S	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie ( žiarovkové) .	21,78 €	26,13 €	
8 594 012 220 430	20	2511	DR3-SD	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie tlačidlom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie.	25,67 €	30,80 €	





















8 594 012 220 447	20	2521	DR3-ID	Regulátor v designe vypínačov Venus	Reguluje osvetlenie spínačom a IR signálom z diaľkových ovládačov od TV. Dokáže sa naučiť IR kódy z diaľkových ovládačov od TV. Určené len pre žiarovkové osvetlenie. Funkcia imitácie prítomnosti ( v nočných hodinách nepravidelne zapína svetlo)..	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 220 454	20	2551	DR4-LED-S	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky úsporné žiarovky, žiarovky dotykom. 3 vodičové zapojenie.	34,20 €	41,04 €	
8 594 012 220 461	20	2561	DR4-LED-IR	Regulátor LED	Reguluje stmievateľné LED žiarovky úsporné žiarovky, žiarovky dotykom, alebo diaľkovým ovládačom IR od T 3 vodičové zapojenie.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 221 116	156	0111	CS1-1	Časový spínač	Pre ventilátory.	13,84 €	16,61 €	
8 594 012 221 123	156	0112	CS1-2	Časový spínač	Pre schodisko, s blokováním.	13,84 €	16,61 €	
8 594 012 221 130	156	0113	CS1-3	Časový spínač	S blokováním. Zapne svetlo po stlačení tlačidla a samotný odpočet začne až po jeho rozpojení.	13,84 €	16,61 €	
8 595 689 100 563		0138	CS3C-1B	Časový spínač	Spínač pod vypínač s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI vhodný pre spínanie ventilátorov. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia. Zhodný s typom CS3-1B.	9,70 €	11,64 €	
8 594 012 220 034	120	0131	CS3-1	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory.	9,70 €	11,64 €	
8 594 012 220 027	120	0133	CS3-1B	Časový spínač	Pod vypínač, pre ventilátory. S funkciou oneskoreného zapnutia a vypnutia.	9,70 €	11,64 €	
8 594 012 220 058	120	0132	CS3-2	Časový spínač	Pod vypínač, pre žiarovkové osvetlenie.	9,70 €	11,64 €	
8 594 012 220 065	120	0134	CS3-4	Časový spínač	Pod vypínač, dvojičodíkový.	9,70 €	11,64 €	
8 594 012 221 352	120	0135	CS3-4M	Časový spínač - multifunkčný	8 funkcií v jednom zapojení, dvojičodíkový.	10,70 €	12,84 €	
8 594 012 221 389	120	0136	CS3-4B	Časový spínač	Pod vypínač, dvojičodíkový.	10,70 €	12,84 €	
8 594 012 221 976	90	0137	CS3-16	Časový spínač	Spínač prívok - relé 16A. 8 funkcií v jednom zapojení. Časové relé s možnosťou prerušenia - oneskorené vypnutie. Multi-časové relé s blokováním - oneskorené zopnutie. Oneskorené vypnutie bez možnosti blokovania - "blikáč". Impulzné relé - oneskorenie vypnutia a zopnutia.	13,61 €	16,33 €	
8 594 012 221 075	100	0147	CS4-16	Časový spínač na DIN lištu	Digitálne hodiny s týždenným programom. Maximálna záťaž - 3680 W. Spínač prívok - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu viac ako 100 hodín.	14,12 €	16,94 €	
8 594 012 221 406	(12)48	1146	EMF-1	Merač spotreby energie	Najcitlivejší prístroj na trhu. Meria U,I,cos fi, P, počíta hodnotu spotrebovanej energie. <b>Zaznamená už odber 0,2W.</b>	19,00 €	22,80 €	
8 595 689 100 544		0290	EMF-2	Merač spotreby energie	Zaznamená spotrebu 2W až 3680W Meria napätie siete 230W odber spotrebiča v W vypočíta spotrebu v kWh a prepočíta na peniaze	7,58 €	9,10 €	
8 594 012 221 147	40	0184	CN112	Detektor vody ( zaplavenia)	Zariadenie indikuje vlhkosť na podlahe. Trojitý senzor zabraňuje náhodným poplachom a zvyšuje spoľahlivosť. Batéria 9V je súčasťou balenia.	7,60 €	9,12 €	
8 594 012 221 802	40	0180	LM-102D	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu	6,96 €	8,35 €	
8 594 012 221 826	40	0182	LM-107A	Autonómny hlásič dymu	Batériový hlásič dymu batéria životnosť 10 rokov	13,57 €	16,28 €	
8 595 689 100 278		0185	LM-218A	Detektor CO oxid uhoľnatý s LCD	Digitálny detektor CO so zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. <b>Spĺňa novú normu EN50291-1:2018.</b> Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka ( batérie súčasťou balenia ). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	21,19 €	25,43 €	






















8 995 889 100 265			0186	LM-218B	Detektor CO oxid uhoľnatý s LED	Detektor CO so zvukovou výstrahou. Spĺňa novú normu EN50291-1:2018. Indikácia ukončenia životnosti snímača. Napájanie batériové 3*1,5V tužka ( batérie súčasťou balenia ). Životnosť senzoru 10 rokov so zvukovou indikáciou.	16,53 €	19,84 €		
8 994 012 220 768			6011	SN110	Snímač kvality vzduchu	Monituruje kvalitu vzduchu a spína ventiláčny systém (max. 10A) podľa nastavenej úrovne. Pri prekročení požadovanej hodnoty koncentrácie prchavých organických látok (VOC) automaticky zapne pripojené zariadenie (ventilátor, čističky vzduchu, rekuperáciu atď.).	34,60 €	41,52 €		
8 994 012 220 782			6012	SN120	Snímač kvality vzduchu - PROFÍ		116,30 €	139,56 €		
8 994 012 220 799			6013	SN130	Snímač vlhkosti	Interiérový priestorový snímač so senzorom vlhkosti (hygrostat) určený ku spínaniu spotrebiteľov s maximálnym príkonom 10A.	21,78 €	26,14 €		
8 994 012 220 072			30	0071	CV701	Snímač vlhkosti	Zapne odsávanie pri zvýšenej vlhkosti. Kvalitné prevedenie riadené mikroprocesorom.	19,00 €	22,80 €	
8 994 012 221 420	(12)48			0142	ZS10	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. Ovládaný fázový ("živý") vodič.	4,63 €	5,56 €	
8 994 012 221 444	(12)48			0144	ZS4	Zásuvka spínacia	Týždenná spínacia zásuvka. Odolná proti striekajúcej vode. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 1 hodina. Ovládaný fázový ("živý") vodič.	10,69 €	12,83 €	
8 995 889 100 851				0291	ZSD15	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Otočný LCD pre lepšie zobrazenie 16 časových úsekov v kombinácii s 10timi kombináciami dní. Minimálny časový úsek - 1 minúta. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,62 €	
8 994 012 221 451	(12)48			0145	ZSD16	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	9,68 €	11,62 €	
8 994 012 222 403	(12)48			1141	MH24	Zásuvka spínacia	24-hodinová spínacia zásuvka. Prevedenie elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimálny čas zopnutia - 15 minút. Spínaný nulový vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	3,46 €	4,15 €	
8 994 012 222 472	(12)48			1145	DH7	Zásuvka spínacia DIGITÁLNA	Programovateľná týždenná / denná spínacia zásuvka. Pre každý deň iný program. Minimálny časový úsek - 10 minút. Dlhá záloha chodu bez napájania. Spínaný nulový vodič. Do zásuvky 230V AC/16A.	7,74 €	9,29 €	
<b>Regulácia vykurovania</b>										
8 994 012 221 489	25			0154	TS01	Analogová elektronická termo zásuvka	Jednoduché ovládanie Spína až 16A Presné nastavenie Automatický nočný pokles teploty	17,90 €	21,48 €	
8 994 012 221 703	25			0170	TS05	Tepelne spínaná zásuvka	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 39°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	19,00 €	22,80 €	
8 994 012 223 295				0157	TS06-E	Tepelne spínaná zásuvka s externým snímačom	Zásuvka nemá voľbu časových programov. Digitálne nastaviteľná teplota 3 až 40°C. Vhodná do priestorov, kde požadujeme jednu stálu teplotu alebo stráženie miestnosti proti premrznutiu.	25,67 €	30,80 €	
8 994 012 221 812	25			0151	TS10	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 4 zmeny za deň. Záloha chodu 60 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	22,56 €	27,07 €	
8 994 012 221 606	25			0150	TS20	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Teplotne a časovo programovateľná zásuvka. 6 zmien za deň. Záloha chodu 100 hodín. Pamäť EEPROM pre trvalé uloženie programov a nastavení.	32,08 €	38,50 €	
8 995 889 100 001				0158	TS30	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Programovateľný termostat v zásuvke. Špeciálne navrhnuté pre časté odpájanie 230VAC v systémoch s nízkou a vysokou tarifou.	34,61 €	41,53 €	
8 994 012 221 727	16			0172	TS11 GST	Tepelne spínaná zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia termostatu, proti mrazovej ochrana. Funkcia alarmové ústredne. Možnosť zapnutia prezvonením. Automatické zasielanie varovnej SMS pri prekročení nastavených teplôt. Nastavenie cez PC alebo SMS.	77,40 €	92,88 €	
8 994 012 228 853				0076	TS11 WIFI	Časovo spínaná Wifi zásuvka PROGRAMOVATEĽNÁ	Funkcia časovo programovateľné zásuvky, so zabudovaným WIFI modulom. Možnosť prihlásenia cez server.	15,36 €	18,43 €	

8 595 689 100 070					Tepelne spínaná WIFI zásuvka s externým snímačom PROGRAMOVATELNÁ	Spôsoby využitia: - časový program - teplotný týždenný program - funkcia časovača (stopy) - ručné ovládanie Spína až 16A. Po nastavení je funkčný aj bez pripojenia na internet.	23,14 €	27,77 €		
8 595 689 100 209					Chytrá teplotne spínaná zásuvka ovládaná cez WiFi s pokročilými funkciami.	- režim VYKUROVANIE/CHLADENIE - PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA (nastaviteľná) - funkcia OTVORENÉ OKNO - funkcia VÝPOČTU SPOTREBY pripojeného spotrebiča - meranie teploty od -20 °C do 75 °C	38,50 €	46,20 €		
8 594 012 221 628	27	0163			HD13	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni.	22,90 €	27,48 €	
8 594 012 221 635	27	0174			HD13-L	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Podsvietený LCD - oranžový.	25,67 €	30,80 €	
8 594 012 221 482	27	0175			HD13-Profi	Hlavica digitálna termostatická-PROG.	Nová hlavica s tichým chodom. 6 časových zmien v každom dni. Kovová montážna matica. Možnosť pripojenia externého snímača teploty pre lepšiu reguláciu. Možnosť externého napájania. Podsvietený LCD - oranžový, kvalitné lithiové batérie.	33,80 €	40,56 €	
8 594 012 222 113			9903		ANTIVANDAL	ANTIVANDAL	Ochranný kryt pre hlavice radu HD03, HD13, HD23. Kryt chráni hlavice pred poškodením a ukradnutím vo verejných priestoroch.	9,70 €	11,64 €	
8 594 012 221 642			0164		RE-M	Redukcia Myjava	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	8,88 €	
8 594 012 221 659			0165		RE-C	Redukcia COTERM	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	8,88 €	
8 594 012 221 666			0166		RE-DRTD	Redukcia Danfoss RTD	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	8,88 €	
8 594 012 221 673			0167		RE-D	Redukcia Danfoss	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	8,88 €	
8 594 012 221 680			0168		RE-H	Redukcia Herz	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	8,88 €	
8 594 012 221 687			0169		RE-G	Redukcia Giacomini	Príslušenstvo k: HD03-BT, HD13, HD13-L, HD13-P, PH-HD03, PH-HD23.	7,40 €	8,88 €	
8 594 012 220 348			0646		PT02	Termostat príložený - elektronický	Riadenie mikropocesorom Presné nastavenie požadovanej teploty Regulácia 30°C až 80°C Nastavenie hysterézy 2°C až 20°C Dlhodobá stálosť nastavenia	17,90 €	21,48 €	
8 594 012 221 056	15	0632			PT01	Termostat elektronický analógový	Jednoduchý termostat Vhodný pre starších ľudí Možnosť automatického nočného poklesu teploty Môže ovládať kúrenie alebo chladenie Spínaný prúd až 5A Batérie súčasťou balenia / životnosť až 2 roky	16,53 €	19,84 €	
8 594 012 226 012	16	0601			PT10	Priestorový Termostat	Štyri teplotné zmeny na deň. Protimrazová teplota 5°C. Každý deň môže mať iné nastavenie. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A.	17,89 €	21,47 €	
8 594 012 225 213	40	0621			PT21	Priestorový Termostat	<b>Rokmi overená kvalita</b> Možnosť voľby hysterézy 0°C až 1,5°C. TEST spínanie kotla. Každý deň v týždni iný program, 6 zmien a 6 teplôt v každom dni. Režim dovolenky až 99 dní. Pamät EEPROM pre uchovanie programu aj bez batérií.	35,00 €	42,00 €	
8 594 012 224 322	50	0622			PT22	Priestorový Termostat	Programovateľný termostat. Veľký podsvietený LCD. Pro všetky typy kotlov s vstupom ON/OFF.	45,31 €	54,37 €	
8 594 012 220 416	50	0647			PT23	Priestorový Termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. Batériová prevádzka 2x1,5V Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	54,10 €	64,92 €	
8 594 012 224 346	50	0636			PT32	Priestorový Termostat	Zdokonalená verzia PT22. 3 typy regulácie: hysteréza, PI alebo PID. Možnosť pripojenia modulov GSM (GST1, GST2) pre vzdialené ovládanie pomocou SMS správ.	64,17 €	77,00 €	
8 594 012 224 360	24	0639			PT32 GST	Priestorový Termostat	Termostat PT32 doplnený o interný GSM modul. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla. Termostat sám pošle varovnú SMS správu, pri prekročení limitných teplôt.	153,61 €	184,33 €	
8 594 012 220 775	18	0642			PT32 WIFI	Priestorový Termostat so zabudovaným WIFI modulom	<b>NOVÁ VERZIA !!!! Možnosť prihlásenia cez server.</b> Termostat PT32 doplnený o internou WIFI. Možnosť nastavenia teplôt na diaľku, zistenie aktuálnych teplôt a zapnutie (vypnutie) kotla.	126,40 €	151,68 €	


















8 594 012 205 190	50	0657	PT52	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Komunikuje so všetkými kotlami, vybavenými komunikáciou OT+.	54,06 €	64,87 €	
8 594 012 225 176	50	0659	PT59	Priestorový Termostat s OT+	Izbový regulátor teploty s komunikáciou OT+. Veľký bodový podsvietený LCD. 9 programov pre UT a 1 pre TUV. Tri typy ekvitermickej regulácie. Predčasné zapnutie vykurovania. Letný režim regulácie.	93,33 €	112,00 €	
8 594 012 226 183	50	0660	PT59 X	Priestorový Termostat s OT+	Zhodné funkcie s typom PT59. Doplnení o: Možnosť pripojenia externého teplotného snímača. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie a automatické odosielanie varovných SMS. Extrémne dlhá záloha chodu hodín pri výpadku napájania.	124,44 €	149,33 €	
8 594 012 226 169	20	0615	PT712	Termostat pre podlahové kúrenie.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. 2 týždenné programy s 6 teplotnými zmenami na deň. Podsvietený LCD. Nastaviteľná hysteréza. Záloha chodu pri výpadku napájania 230V AC viac ako 100 hodín. Design v prevedení elektroinšalačných spínačov VENUS.	34,61 €	41,53 €	
8 594 012 226 166	20	0616	PT712-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Zhodné funkcie s typom PT712, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	46,28 €	55,54 €	
8 594 012 226 173	20	0614	PT713	Termostat pre podlahové kúrenie.	Vyššia verzia typu PT712. Doplnení o: 9 týždenných programov. Regulácia typu hysterézy alebo PI. Voľba páry / nepáry týždeň. Možnosť nastavenia limitných teplôt.	46,67 €	56,00 €	
8 594 012 226 180	20	0617	PT713-EI	Termostat pre podlahové kúrenie + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT713, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	58,33 €	70,00 €	
8 595 689 100 322		0668	PT715	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním.	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hysteréza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Možnosť pripojenia externého snímača teploty.	75,83 €	91,00 €	
8 595 689 100 063		0666	PT715-EI	Programovateľný termostat s OLED displejom a dotykovým ovládaním + snímač podlahy	Programovateľný termostat pre reguláciu podlahového vykurovania. Týždenný program s 6 teplotnými zmenami na deň. Nastaviteľná hysteréza. Záloha času. Funkcia "otvorené okno". Nastavenie jasu.	87,50 €	105,00 €	
8 594 012 225 206	40	0644	PT04	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC	Elektronický termostat s možnosťou automatického nočného poklesu teploty o 3C/8hodín. Spína až 16A-3680W vhodné pre priamotopy, infrapanely, sáľavé panely, podlahovku. Reguluje v rozmedzí 11C až 29C.	16,53 €	19,84 €	
8 594 012 222 212		0645	PT04-EI	Termostat elektronický pripojenie do siete 230VAC + snímač podlahy	Rovnaký ako typ PT04, ale doplnený o externý podlahový snímač a funkcie s tým spojené.	25,67 €	30,80 €	
8 594 012 226 286	40	0623	PT14	Priestorový Termostat	Jednoduchý digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sáľavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	25,67 €	30,80 €	
8 594 012 220 564	40	0628	PT14-P	Priestorový termostat Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný termostat pre: podlahové kúrenie, Ohrievače, sáľavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	34,61 €	41,53 €	
8 595 689 100 124		0667	PT14-P Wifi	Priestorový WIFI termostat Programovateľný	Programovateľný digitálny týždenný WIFI termostat pre: podlahové kúrenie, ohrievače, sáľavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 224 895	40	0624	PT14-HT	Priestorový termostat Pre termoventily SEH01-230	Jednoduchý digitálny týždenný termostat pre: termoelektrické ventily SEH30.23/ SEH01 NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlúčná prevádzka). PWM regulácia.	25,67 €	30,80 €	
8 594 012 220 591	40	0629	PT14-P-HT	Priestorový termostat programovateľný Pre termoventily SEH01-230	programovateľný digitálny týždenný termostat pre: termoelektrické ventily SEH30.23/ SEH01 NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlúčná prevádzka). PWM regulácia.	34,61 €	41,53 €	
8 594 012 225 008	20	0625	PT14-HT-SEH	Priestorový termostat + termoventil SEH01-230	Zvyhodnená zostava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01/NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pre riadenie teplovodného podlahového kúrenia alebo radiátorov.	38,11 €	45,73 €	
8 595 689 100 074		0671	PT740W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LCD + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	50,88 €	
8 595 689 100 681		0672	PT740B-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LCD + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	42,40 €	50,88 €	
8 595 689 100 688		0673	PT741W-EI WIFI	WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba biela - displej LED + snímač podlahy	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytrej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	55,56 €	













8 594 012 225 100 704			0674	<b>PT741B-EI WIFI</b>	<b>WiFi termostat pre podlahové kúrenie, farba čierna - displej LED + snímač podlahy</b>	WiFi izbový termostat pre podlahové vykurovanie vrátane podlahového snímača. Spína prúd až 16A. Možnosť ručného aj vzdialeného ovládania aj programovania. Integrácia do TUYA na ovládanie chytnej domácnosti. Možnosť ovládania hlasovými asistentmi Amazon, ALEXA, Google Assistant.	46,30 €	55,56 €	
8 594 012 225 121	16		6702	<b>FRT7B2 bílá</b>	Beždrôtový priestorový termostat digitálny	Beždrôtový týždenný termostat. <b>Jednosmerná ASK komunikácia.</b> Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	55,56 €	
8 594 012 225 152	16		6703	<b>FRT7B2 antracit</b>	Beždrôtový priestorový termostat digitálny	Beždrôtový týždenný termostat. <b>Jednosmerná ASK komunikácia.</b> Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	46,30 €	55,56 €	
8 594 012 225 084	18		0603	<b>BT012 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat manuálny	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Analógové (jednoduché) ovládanie. Prijímač nástenný 230V/50Hz, spínací prvok-relé.	43,28 €	51,94 €	
8 594 012 225 077			0613	<b>BT013 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat digitálny	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. <b>Prijímač so spínanou zásuvkou pre max.16 A pre elektrické vykurovacie systémy.</b>	65,72 €	78,87 €	
8 594 012 225 044			0669	<b>BT015 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat digitálny	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. Analógové (potenciometer) prevedenie. Obojsmerná FSK komunikácia. <b>Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.</b>	65,72 €	78,87 €	
8 594 012 225 081	18		0602	<b>BT102 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat digitálny	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Nové prevedenie staršieho typu BPT10.	57,87 €	69,44 €	
8 594 012 225 114	16		0610	<b>BT21 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat digitálny	<b>Rokmi overená kvalita</b> Beždrôtový programovateľný termostat pre plynové kotly. Obojsmerná FSK komunikácia. Prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom.	94,81 €	113,77 €	
8 594 012 224 939	16		0656	<b>BT22 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	126,00 €	
8 594 012 224 414	16		6791	<b>BT22-3-5 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie antracit a oranžový podsvietený LCD.	105,00 €	126,00 €	
8 594 012 223 486			0612	<b>BT23 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat	Programovateľný denný a týždenný termostat. 6 teplotných aj časových zmien v každom dni. Dotykové ovládanie so svetelnou aj zvukovou indikáciou. Veľký, podsvietený LCD. FSK obojsmerná komunikácia. Batériová prevádzka 2x1,5V. Pre všetky typy kotlov so vstupom ON/OFF	114,72 €	137,66 €	
8 594 012 224 353	18		0638	<b>BT32 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat	Zhodné funkcie s typom BPT22, doplnený o ďalšie programovateľné funkcie pre zlepšenie regulácie. Možnosť pripojiť modul GST2 pre ovládanie cez SMS správy.	126,39 €	151,67 €	
8 594 012 224 988	16		0641	<b>BT32GST RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat	Beždrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami. GST modul interný, pre vzdialené ovládanie SMS správmi. Alarmové hlásenie pri prekročení limitných hodnôt kúrenia.	190,56 €	228,67 €	
8 594 012 223 489			6225	<b>BT32 WIFI RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat Wifi	Beždrôtový programovateľný digitálny termostat s PI, PID, HYS reguláciou a ďalšími nadštandardnými funkciami.	192,50 €	231,00 €	
8 594 012 223 509			6795	<b>BT725 WIFI</b>	Beždrôtový priestorový termostat Wifi	Beždrôtový programovateľný digitálny termostat. Možnosť nastavenia teploty přes internet, zistenie aktuálnych teplot a zapnutie (vypnutie) kotla. Možnosť prihlásenia cez server.	116,28 €	139,54 €	
8 594 012 225 138	16		0637	<b>BT37 RF</b>	Beždrôtový priestorový termostat	Beždrôtový termostat so samoučením kódu. FSK obojsmerná komunikácia. Dlhý dosah, prijímač s prechodnou zásuvkou a bezpotenciálnym výstupom pre kotly. Farebné vyhotovenie biele a zelený podsvietený LCD.	178,90 €	214,68 €	
8 594 012 225 053	18		6652	<b>BT52 RF</b>	Beždrôtový regulátor s OpenTherm komunikáciou OT+	Beždrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	108,90 €	130,68 €	
8 594 012 229 907			0665	<b>BT52 RF WIFI</b>	Beždrôtový regulátor WIFI s OpenTherm komunikáciou OT+	Beždrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Možnosť nastavenia teploty přes internet. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	193,00 €	231,60 €	
8 594 012 225 060	18		0654	<b>BT57 RF</b>	Beždrôtový regulátor s OpenTherm komunikáciou OT+	Beždrôtový programovateľný regulátor pre moderné kotly s OpenTherm+ (OT+) komunikáciou. Na LCD sa zobrazujú aj informácie z kotla, ako sú napr. teplota vody, percentá výkonu kotla, vonkajšia teplota.	178,90 €	214,68 €	
8 594 012 225 203	16		6713	<b>BT713 RF</b>	Set termostatu a prijímača	Termostat BPT710 + prijímač BPT003 (cenovo zvýhodnený komplet)	57,94 €	69,53 €	

8 594 012 226 197	40	6710	<b>BT710 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	V spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF.	29,56 €	35,47 €	
8 594 012 226 005	50	6792	<b>BT710-1-1 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	V spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvietený LCD a designový stojanček.	30,72 €	36,86 €	
8 594 012 226 234	50	6790	<b>BT710-1-5 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	V spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie antracit, zelený podsvietený LCD a designový stojanček.	30,72 €	36,86 €	
8 595 689 100 100		6730	<b>BT730 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	<b>Dotykové ovládanie.</b> V spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jako elektrické kúrenie (infrapanely, ohrievače), tak aj kotly na plyn alebo tuhé palivá, so vstupom ON/OFF. Vyhotovenie biele, zelený podsvietený LCD a designový stojanček.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 224 377		0608	<b>BT010 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Jednoduché analogové (mechanické) ovládanie. Automatický nočný útlm po dobu 8 hodín so znížením teploty o 3°C.	25,67 €	30,80 €	
NEUJ		0600	<b>BT100 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódu. Obojsmerná FSK komunikácia. Nové prevedenie staršej verzie BPT10. Funkcie: AUTO, MANU, ON, OFF. 4 zmeny v každom dni. Programovanie po blokoch.	25,67 €	30,80 €	
NEUJ		0611	<b>BT210 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterézy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviteľných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu.	38,50 €	46,20 €	
NEUJ		6220	<b>BT220 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Bezdrôtový termostat (vysielateľ) so samoučením kódov. Obojsmerná FSK komunikácia. Nastavenie hysterézy 0,1°C až 1,5°C. Počet nastaviteľných teplôt a zmien - 6 v každom dni. Na každý deň možnosť iného programu. Podsvietený LCD - oranžový	61,83 €	74,20 €	
NEUJ		6320	<b>BT320 RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ	Zdokonalená verzia BPT220. Doplnené o voľbu typu regulácie - hysterézy alebo PID. Zámok a kód kľáves. Možnosť pripojenia GSM modulu pre vzdialené ovládanie.	73,89 €	88,67 €	
NEUJ		0643	<b>BT320GST RF</b>	Bezdrôtový priestorový termostat – vysielateľ s GSM modulom	Rovnaké funkcie ako typ BPT320, doplnené o interný GSM modul pre diaľkové ovládanie.	112,78 €	135,33 €	
8 594 012 224 384	90	0606	<b>BT001 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku montáži do inštalačnej krabice. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	36,87 €	
8 594 012 224 391	24	0604	<b>BT002 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Určený ku inštalácii na stenu. Spínací prvok - relé 230V AC/16A. Bezpotenciálny výstup.	30,72 €	36,87 €	
8 594 012 222 120		0609	<b>BT002-A RF</b>	Dvojitý prijímač pre ovládanie kotla a dvoch čerpadiel.	Vhodné pre reguláciu kúrenia do dvojgeneračných domov s jedným kotlom a dvoma na sebe nezávislými okruhmi. Možno ovládať všetkými bezdrôtovými termostatmi rady BPT.	54,10 €	64,92 €	
8 594 012 224 407	30	0607	<b>BT003 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Spínací prvok - relé 230V AC/16A.	30,72 €	36,87 €	
NEUJ		0519	<b>BT005 RF</b>	Prijímač pre bezdrôtový termostat ON/OFF	Ku inštalácii do zásuvky. Bezpotenciálny výstup.	47,41 €	56,89 €	
8 594 012 221 345		4114	<b>PRE-USB/RS232</b>	Prevodník USB/RS232	Prepojovacie rozhranie pre jednotky PT41 a PC. Súčasťou dodávky je aj ovládací SW pre počítače.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 226 265		4411	<b>PT41-M</b>	Master jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	6 programovateľných termostátov v jednej krabičke. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, obehové čerpadlo a 6 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	182,00 €	
8 594 012 226 272		4412	<b>PT41-S</b>	Slave jednotka pre riadenie podlahového vykurovania	8 programovateľných termostátov v jednej krabičke. Nastavenie a riadenie cez PC. Ovláda kotol, 8 zón vykurovania. Možnosť spájania viacerých jednotiek za sebou.	151,67 €	182,00 €	
8 595 689 100 186		1347	<b>PRE40-ETH/WIFI</b>	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	92,88 €	
8 594 012 221 277	18	4201	<b>R3V</b>	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Riadi obehové čerpadlo a trojcestný ventil na základe teplôt získaných zo snímačov.	95,28 €	114,33 €	
8 594 012 221 284	24	4421	<b>R3V-421</b>	Regulátor troj a štvorcestných ventilov	Reguluje dva trojcestné ventily. Zapína dve obehové čerpadlá. Ovláda kotol. Dodávané vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	192,81 €	231,37 €	









8 594 012 221 291	24	4422	R3V-422	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov	Regulátor ovláda dva trojcestné ventily, zapína dve obehové čerpadlá, zapína hlavný, alebo náhradný zdroj tepla a riadi dobíjanie a vybíjanie AKUmlačnej nádrže UK. Dodávajúce vrátane teplotných snímačov. Napájací zdroj AD05/DIN nie je súčasťou balenia.	225,56 €	270,67 €	
8 594 012 221 079	16	4423	R3V-A1	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov	Spína obehové čerpadlo na základe teploty vody v kotly a ovláda troj- (štvor-)cestný ventil aj udržanie požadovanej teploty spaľotčky. Určené pre kotly na tuhé palivá z dôvodu zamedzenia "dechtovania".	46,67 €	56,00 €	
8 594 012 226 333	16	4424	R3V-A2	Regulátor troj- a štvorcestných ventilov s ekvitermickým riadením pre UK.	Riadi teplotu vody do vykurovacieho systému na základe požiadavky termostatu. Teplota vody je určená ekvi krivkou, podľa vonkajšieho snímača.	46,67 €	56,00 €	
8 594 012 229 785	16	4401	RJ401	Elektronický termostat na DIN	Zapne čerpadlo pri dosiahnutí zvolenej teplotnej úrovne a vypne pri poklese o zvolenú hodnotu. Spínací prvok - relé 230V AC/10A.	38,11 €	45,73 €	
8 594 012 229 792	16	4402	RJ402	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Zapne obehové čerpadlo po dosiahnutí teplotného rozdielu. Vhodné pre riadenie dobíjania AKU nádrže pri vodných solárňach alebo kotlov na tuhé palivá. Spínací prvok relé - 230V AC/10A.	46,67 €	56,00 €	
8 594 012 229 808	16	4403	RJ403	Diferenčný elektronický termostat na DIN lištu	Ovláda dve čerpadlá v závislosti na teplote média. Spínací prvok - 2 ks relé 230V AC/10A.	46,67 €	56,00 €	
8 594 012 228 108		0810	SRJ10	Solárna riadiaca jednotka	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 228 207		0820	SRJ20	Solárna riadiaca jednotka	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 228 221		0822	SRJ22	Solárna riadiaca jednotka	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 228 306		0830	SRJ30	Solárna riadiaca jednotka	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 126		0012	CT01-10k	Teplotný snímač	Kovový. Dĺžka vodiča 160 cm.	12,64 €	15,17 €	
8 594 012 220 133		0013	CT02-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisiku. Ukončenie vodičov je navlačkami.	10,89 €	13,07 €	
8 594 012 220 248		0014	CT03-10k	Teplotný snímač	Snímač je umiestnený v plastovom výlisiku. Ukončenie vodiča je konektorom RJ. Dĺžka vodiča je 160 cm. Určené pro PH-HD20.	10,89 €	13,07 €	
8 594 012 220 256		0015	CT04-10k	Teplotný snímač pre PT71	Určené pre PT71. K umiestneniu do podlahy alebo na stenu.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 220 263		0016	CT05-10k	Teplotný snímač	Teplotný snímač pre: PT41M a PT41S. K zabudovaniu do krabičky.	2,33 €	2,80 €	
8 594 012 221 048		0018	CT07-10k	Teplotný snímač pre HD13-Profi	Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Dĺžka 160 cm. Použitie pre: HD13-Profi, PH-HD23.	10,89 €	13,07 €	
8 594 012 229 877	50	0030	SEH01-NC	Termoelektrický pohon	Termoelektrický pohon typ NC 230V AC Znížený príkon 1,8 W. Pre závit M3 x 1,5 mm. Indikácia stavu otvorenia.	15,17 €	18,20 €	
8 594 012 229 938	50	0627	BRC	Príložný termostat na rúrku	Príložný termostat s bimetalovým snímačom. Nastavenie vonkajším prvkom. Prevádzkový rozsah 20 až 90°C. Diferencia zopnutia 8K +3K.	15,17 €	18,20 €	
NEŇI		1995	ZZ04/900	Záložný zdroj 4V/900mAh	Záložný zdroj pre modul GST2 s LiPol batériou .	31,11 €	37,33 €	
8 594 012 229 860	32	1996	AD05-DIN	Napájací zdroj na DIN lištu	Napájací zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2.5A.	25,28 €	30,33 €	
8 594 012 229 863	96	1998	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b> <b>NÁHRADA AD05-JACK 1,5A (obj.č. 1992)</b>	0,00 €	0,00 €	





8 594 012 229 884	96	1994	AD05-DU	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj do zásuvky - výstup vodiča (návlačky). 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	16,06 €	19,27 €	
8 594 012 229 881	32	1999	AD05-KU68	Napájací zdroj spínaný	Napájací zdroj ku montáži do inštaláčnej krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A.	17,89 €	21,47 €	
NEŇI		1992	AD05-JACK	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Napájací zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 1,5A.	7,58 €	9,10 €	
NEŇI		1993	AD05 - USB 90°	Napájací zdroj spínaný výstup 5V/1,5A	Výstup konektor USB/90 5V DC / 1A.	7,58 €	9,10 €	
<b>Bezdrôtové ovládanie</b>								
8 594 012 221 109	30	1101	WS101	Diaľkovo ovládaná zásuvka + kľúčienka	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m.	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 221 093	20	0109	WS103	Náhradný prijímač do zásuvky k WS101		11,28 €	13,54 €	
8 594 012 221 192	150	0110	WS111	Bezdrôtová kľúčienka	Pre výrobky so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,10 €	
8 594 012 222 137	120	1113	WS113	Vysielač pod vypínač	Univerzálny vysielač pre bezdrôtové zvončeky a iné bezdrôtové zariadenie	11,20 €	13,44 €	
8 594 012 222 229	24	1121	WS121	Prijímač nástenný	Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m.	11,28 €	13,54 €	
8 594 012 222 304	20	1230	WS230	Opakovač signálu-repeater	Pre výrobky EOB: BZ5, BZ52, BZ3-S, BZ3-P, BZ7, BZ8, DZ1, DZ1-2, DZ2-1, WS101.	25,67 €	30,80 €	
<b>WS300 systém bezdrôtového ovládania</b>								
8 594 012 222 182	90	3301	WS301	Prijímač do inštaláčnej krabice	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 199	24	3302	WS302	Prijímač nástenný	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 236	30	3303	WS303	Prijímač do zásuvky	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 229 747		3401	WS304-2-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 2-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z dvoch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálny kontakt.	46,67 €	56,00 €	
8 594 012 229 754		3404	WS304-4-5VDC	Prijímač na DIN lištu Un-5VDC 4-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý zo štyroch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	63,00 €	
8 594 012 222 243		3304	WS304-10	Prijímač na DIN lištu Un 5VDC 10-kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z desiatich kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálny kontakt.	108,89 €	130,67 €	
8 594 012 226 999		3402	WS304-3-230VAC	Prijímač na DIN lištu Un-230VAC 3 kanálový	Služi pre diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia. Každý z troch kanálov sa chová ako samostatný prijímač. Možnosť naprogramovania funkcií spínania alebo časového odpočtu s časom 1 sekunda až 8 hodín. Možnosť ovládania až 16 rôznymi vysielačmi s odlišnými funkciami. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálny kontakt.	52,50 €	63,00 €	

8 594 012 222 250	30	3305	WS305	Prijímač pre ovládanie žalúzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žalúzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 288	30	3306	WS306	Prijímač zvonček gong	Prijímač - zvonček. Možno využiť v kombinácii s vysielacími ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielacími.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 311	30	3307	WS307	Prijímač alarm - siréna	Prijímač - siréna. Možno využiť v kombinácii s vysielacími ako zvonček, indikátor prechodu alebo otvorenia dverí, okna. Prístroj možno ovládať viacerými vysielacími.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 144	150	3310	WS310	Vysielač - kľúčienka	Bezdrôtová štvorkanálová kľúčienka. Malé rozmery. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,37 €	
8 594 012 222 151	40	3320	WS320	Vysielač + magnetický dverný kontakt	Bezdrôtový vysielač s magnetickým kontaktom. Môže pušťať automaticky obehové čerpadlo od TUV, zapínať sirénu apod. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	16,14 €	19,37 €	
8 594 012 222 168	45	3330	WS330	Vysielač nástenný, štvorkanálový	Bezdrôtový 4-kanálový vysielač v designe vypínačov VENUS. Môže ovládať osvetlenie, časovo spínať obehové čerpadlo TUV, vyvolať zazvonenie zvončeka apod.	16,14 €	19,37 €	
8 594 012 222 175	40	3340	WS340	Vysielač jednonálový	Bezdrôtový jednonálový vysielač, pre všetky typy prijímačov rady WS300.	16,14 €	19,37 €	
8 594 012 222 281	16	3350	WS350	Vysielač - bezdrôtový snímač vlhkosti	Bezdrôtový programovateľný snímač vlhkosti. Pri prekročení požadovanej vlhkosti v miestnosti vyšle signál pre niektorý z prijímačov, ktorý zapne napr. odsávanie.	32,59 €	39,11 €	
8 595 8691 100 261		3360	WS360	Vysielač pod vypínač	Bezdrôtový štvorkanálový vysielač. Malé rozmery umožňujú montáž do krabice pod tlačidlo. Vyšle povel až pre 4 zariadenia. Umožňuje ovládanie všetkých prvkov systému WS300.	17,90 €	21,48 €	
8 594 012 222 489	40	3380	WS380	Pohybový snímač - nástenný	Bezdrôtový pohybový snímač - nástenný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 496	40	3390	WS390	Pohybový snímač - stropný	Bezdrôtový pohybový snímač - stropný. Po zaznamenaní pohybu môže vyslať signál niektorému z prijímačov a zapnúť napr. osvetlenie, odsávanie, alebo spustiť alarm.	28,19 €	33,83 €	
8 594 012 222 267	30	3313	WS313	Kľúčienka + zásuvka	Bezdrôtový set prijímača do zásuvky a kľúčienky.	37,33 €	44,80 €	






### Pohybové snímače pre spínanie osvetlenia





















8 594 012 220 928	20	0920	IR20	Pohybový snímač	Dvojvodičové zapojenie - bez nulového vodiča. Pre žiarovky 40 až 400 W. Montáž namiesto vypínača Nemožno ovládať žiarovky, LED osvetlenie, elektronické žiarovky (úsporky).	16,06 €	19,27 €	
8 594 012 220 812	20	0921	IR21-R	Pohybový snímač	Pohybový snímač - trojvodičový. Výstup relé 5A/230VAC Montáž namiesto vypínača vhodné pre spínanie: žiaroviek, LED osvetlenia, úsporných žiaroviek	16,06 €	19,27 €	
8 594 012 220 713	34	0922	IR22A Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný úhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A. Vnútorňá montáž IP20. Použitý plast ABS <b>3 roky záruka.</b>	10,90 €	13,08 €	
8 594 012 220 720	34	0923	IR22B Klasik	Pohybový snímač - univerzálny	Detekčný úhol 360° pri montáži na strop. <b>3 senzory pre kruhové snímanie.</b> Trvalý prúd až 16A. Vnútorňá montáž IP20. Použitý plast ABS <b>3 roky záruka.</b>	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 221 307		0924	IR23A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný úhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v OV, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. <b>Predĺžená záruka na 3 roky.</b>	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 221 383		0926	IR24A Klasik	Pohybový snímač - stropný	Detekčný úhol 360° pri montáži na strop. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútornú montáž IP42 Systém spínania relé v OV, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. <b>Predĺžená záruka na 3 roky.</b>	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 221 390		0925	IR25A Klasik	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný úhol 140° pri montáži na stenu. Trvalý prúd až 16A Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie IP54. Systém spínania relé v OV, pre dlhšiu životnosť kontaktov. Použitý plast ABS, odolný proti poveternostným vplyvom. <b>Predĺžená záruka na 3 roky.</b>	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 220 968	25	0931	IR30	Pohybový snímač	Pohybový snímač v designe spínačov VENUS. 3 vodičové zapojenie - výstup relé 10 A. Úhol snímania - 180°, dosah 2-12 m, snímač denného svetla.	22,56 €	27,07 €	

8 594 012 220 873	40	0935	<b>IR28B Klasik</b>	Stropný pohybový snímač	I trvalý až 10 A. 3 roky záruka.	19,10 €	22,92 €	
8 594 012 220 911	28	0916	<b>IR16 Profi</b>	Pohybový snímač	<b>Pre časté spínanie</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. I < 20 ms až 100 A. <b>Záruka 5 rokov.</b>	32,08 €	38,50 €	
8 594 012 220 935	40	0928	<b>IR28B Profi</b>	Stropný pohybový snímač	<b>Pre časté spínanie.</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy. I trvalý až 16 A. <b>Záruka 5 rokov.</b> I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	35,78 €	42,93 €	
8 594 012 220 942	40	0929	<b>IR28B Plus Profi</b>	Stropný pohybový snímač	<b>Pre časté spínanie.</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. <b>Záruka 5 rokov.</b> I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 220 959	40	0930	<b>IR28B W link</b>	Stropný pohybový snímač s RFM komunikáciou	<b>Pre časté spínanie.</b> Schopnosť spínať veľké nábehové prúdy u kapacitných záťaží. I trvalý až 16 A. <b>Záruka 5 rokov.</b> I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pre kruhové snímanie. Optimalizácia spínania	52,50 €	63,00 €	
8 594 012 220 980		0515	<b>CN-L01</b>	Mikrovlnný snímač MINI	Mikrovlnný snímač MINI - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 4A	9,50 €	11,40 €	
8 594 012 221 346		0517	<b>CN-V04</b>	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži do svietidiel aj montážnych krabic. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	9,50 €	11,40 €	
8 594 012 221 260		0530	<b>CN-Y01</b>	Mikrovlnný snímač	Mikrovlnný snímač - reaguje aj cez prekážky. Relé so spínaním v nule. Určené ku montáži na strop. Možnosť spínať aj LED osvetlenie. Max. spínací prúd 5A	10,30 €	12,36 €	
8 594 012 225 145	50	0508	<b>CN09 - biela</b>	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,66 €	
8 594 012 221 468	50	0509	<b>CN09 - čierna</b>	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 140°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	6,38 €	7,66 €	
8 594 012 221 178	50	0505	<b>CN11-mini</b>	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max 4A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,20 €	8,64 €	
8 594 012 221 161	50	0506	<b>CN12</b>	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max 5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	7,60 €	9,12 €	
8 594 012 221 154	50	0507	<b>CN15</b>	Pohybový snímač - nástenný	Napájanie 230VAC / spotreba menej ako 0,5W I max 5A Možnosť spínania LED žiaroviek - max 80W, alebo 2ks Detekčný dosah max 12m v priečnom smere Detekčný uhol 140° Nastaviteľná doba zopnutia, citlivosť na pohyb a okolité osvetlenie. IP44 Pracovná teplota -20C až +40C	8,75 €	10,50 €	
8 594 012 221 550	50	0527	<b>CN20</b>	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	6,42 €	7,70 €	
8 594 012 220 157	50	0514	<b>LX14-biela</b>	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	7,58 €	9,10 €	
8 594 012 221 443	50	1514	<b>LX14-čierna</b>	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 120°. Dosah 2-12 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	7,58 €	9,10 €	
8 594 012 220 64	36	0516	<b>LX16C - biela</b>	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 2-11 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,51 €	
8 594 012 221 967	36	1516	<b>LX16C - čierna</b>	Pohybový snímač - nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 2-11 m. Záťaž max. 1000 W. Stupeň krytia IP44.	12,09 €	14,51 €	
8 594 012 220 201	60	0525	<b>LX20 - biela</b>	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	8,75 €	10,50 €	
8 594 012 220 218	60	0526	<b>LX20 - čierna</b>	Stropný pohybový snímač	<b>DOPREDAJ</b>	8,75 €	10,50 €	














8 594 012 220 287	60	0520	LX28A	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah do 6 m.	8,75 €	10,50 €	
8 594 012 220 284	60	0524	LX28B	Stropný pohybový snímač	Detekčný uhol 360°. Dosah až 12 m (3 senzory pre kruhové snímanie).	12,64 €	15,17 €	
8 594 012 220 306	50	0538	LX38 – biela	Pohybový snímač – nástenný	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 378	50	1538	LX38 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	
8 594 012 220 393	50	0529	LX39 – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Bez indikácie LED. Stupeň krytia IP44.	8,28 €	9,94 €	
8 594 012 220 408	50	1529	LX39 – čierna	Pohybový snímač – nástenný	<b>PREDAJ UKONČENÝ náhrada CN09 čierna</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 485	36	0548	LX48A – biela	Pohybový snímač – nástenný	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	
8 594 012 220 478	36	1524	LX48A – čierna	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	
8 594 012 220 482	36	0549	LX48B – biela	Pohybový snímač – rohový	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 221 598	36	1549	LX48B – čierna	Pohybový snímač – rohový	Detekčný uhol 270°. Dosah 11 m. Záťaž max. 1500 W. Konštruované k montáži na roh steny. Stupeň krytia IP44.	13,14 €	15,77 €	
8 594 012 221 185	50	0518	LX118 – biela	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,39 €	
8 594 012 221 681	50	1518	LX118 – čierna	Pohybový snímač IP44	Detekčný uhol 180°. Dosah 12 m. Záťaž max. 1200 W. Stupeň krytia IP44.	9,49 €	11,39 €	
8 594 012 225 015	100	0501	LX-AL1	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 60°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,39 €	
8 594 012 225 023	100	0502	LX-AL2	MINI ALARM	MINI ALARM Pri prechode vyvolá zvukový signál. Detekčný uhol 140°. Napájanie 9V DC.	9,49 €	11,39 €	
8 594 012 225 039	100	0503	LX-AL3	MAGNETICKÝ MINI ALARM	MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál pri otvorení dverí, okna. Hlasitosť > 90dB. Napájanie 3 x 1,5 V.	1,52 €	1,82 €	





















### Drôtové a bezdrôtové zvončeky

8 594 012 221 017	30	1111	BZ11	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	11,28 €	13,53 €	
8 594 012 221 031	30	1112	BZ11-12	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 x vysielateľ - tlačidlo, 1 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	19,00 €	22,80 €	
8 594 012 221 024	25	1114	BZ11-21	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 x vysielateľ - tlačidlo, 2 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	22,90 €	27,48 €	
8 594 012 223 226	30	1116	BZ11 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	
8 595 689 100 445		1122	BZ11-12 Čierny	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 x vysielateľ - tlačidlo, 1 x prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysielateľ vyvolá iný zvuk , pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	19,00 €	22,80 €	














8 595 689 100 452		1124	<b>BZ11-21 Čierny</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	22,90 €	27,48 €	
8 594 012 223 233	30	1117	<b>BZ11 Strieborný</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 223 264	30	1120	<b>BZ11 Červený</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 223 240	30	1118	<b>BZ11 Oranžový</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 223 257	30	1119	<b>BZ11 Antracit</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 150 m, dosah v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 226 302	30	1115	<b>BZ12</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA <b>Zvuk - 16 Melódii (jedna zvoliteľná)</b> Dosah na voľnej ploche <b>200 m</b> , dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti Systém automatického učenia kódov (AS) Svetelná indikácia na vysielateľ, sklíčko pre menuku.	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 227 019	40	1013	<b>BZ13-GONG</b>	Bezdrôtový batériový zvonček 1 × vysielateľ - tlačítko, 1 × prijímač	Prijímač - napájanie bateriami Zvuk - GONG Dosah na voľnej ploche cca 120m v zástavbe cca 25m Digitálne kódovanie - zladené z výroby Svetelná indikácia na vysielateľ, sklíčko pre menuku	12,83 €	15,40 €	
8 595 689 100 087		0230	<b>BZ29</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček s unikátnym bezbatériovým tlačidlom	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 595 689 100 339		0029	<b>BZ30</b>	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 56 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach. Vysielateľ -IP54 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menuku.	17,88 €	21,46 €	
8 595 689 100 292		0031	<b>BZ31</b>	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC. Systém automatického učenia kódov (AS)	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk - 36 melódii (jedna zvoliteľná) + <b>blkanie</b> . Dosah na voľnej ploche až 200 m, dosah v zástavbe cca 30 m. Regulácia hlasitosti v 5 úrovniach. Vysielateľ -IP54 pre vonkajšie použitie. Sklíčko pre menuku.	22,90 €	27,48 €	
8 595 689 100 421		0032	<b>BZ31-12</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 2 × vysielateľ - tlačidlo, 1 × prijímač		26,83 €	32,20 €	
8 595 689 100 438		0034	<b>BZ31-21</b>	Bezdrôtový sieťový zvonček 1 × vysielateľ - tlačidlo, 2 × prijímač		30,72 €	36,86 €	
8 595 689 100 513		035	<b>NT-BZ3</b>	Náhradné tlačidlo odolné proti dažďu	Náhradné tlačidlo k zvončekom BZ31,BZ33	12,83 €	15,40 €	
8 595 689 100 520		036	<b>BZ31-NP</b>	Náhradný prijímač	Náhradný prijímač k zvončekom BZ31,BZ33	14,00 €	16,80 €	
8 595 689 100 179		1140	<b>BZ40</b>	Bezdrôtový zvonček s prijímačom na 230V AC	Prijímač - napájanie 230V AC / spotreba < 0,3VA Zvuk - 56 melódii (jedna zvoliteľná) Dosah na voľnej ploche až 180 m, dosah v zástavbe cca 25 m. Regulácia hlasitosti v 4 úrovniach- 0 až 90dBm Vysielateľ -IP54 pre vonkajšie použitie. Batéria 3V CR2032 je súčasťou balenia. Sklíčko pre menuku.	17,88 €	21,46 €	
8 594 012 220 614	20	0210	<b>DZ1-1</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	32,08 €	38,50 €	
8 594 012 220 621	20	0220	<b>DZ1-2</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 vysielateľe.	36,94 €	44,33 €	
8 594 012 220 638	20	0212	<b>DZ2-1</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Sada obsahuje 2 prijímače.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 220 300	20	0310	<b>BZ3-1P</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong + blkanie. Prechodná zásuvka - nezaberá miesto v zásuvke. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe.	23,14 €	27,77 €	
8 594 012 220 317	20	0320	<b>BZ3-1S</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC. Zvuk gong+BLKANIE=SPÍNANÁ ZÁSUVKA Vhodné ako zvonček pre starších ľudí a sluchovo postihnutých. Dosah až 120 m na voľnej ploche, cca 30 m v zástavbe. Lampička zapojená do zásuvky po zazvonení chvíľku blká.	25,67 €	30,80 €	



8 594 012 220 737	60	0450	<b>BZ5</b>	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie batérie 2 × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Dosah až 25 v zástavbe.	8,44 €	10,13 €	
8 594 012 220 751	30	0452	<b>BZ52</b>	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie 2 batérie × 1,5V R6/AA. spotreba prijímača v kľude < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 80 m na voľnej ploche. Sada obsahuje 2 vysielacie, každý vyvolá iný zvuk.	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 220 744	20	0451	<b>BZ6</b>	Bezdrôtový batériový zvonček	Napájanie prijímača batérie 2 × 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na voľnej ploche 120 m, v zástavbe cca 30 m.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 222 076	30	0270	<b>BZ7</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC	Napájanie 230V AC / spotreba < 1VA Zvuk gong. Dosah na voľnej ploche 50 m, v zástavbe cca 20 m.	14,00 €	16,80 €	
8 594 012 222 090	30	0281	<b>BZ8</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Napájanie 230V AC. Zvuk gong. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	17,90 €	21,48 €	
8 594 012 222 106	30	0282	<b>BZ8-113</b>	Bezdrôtový zvonček - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysielač je v prevedení k montáži pod tlačidlo. Dosah 100 m na voľnej ploche, cca 25 m v zástavbe.	19,25 €	23,10 €	
8 594 012 222 083	30	0280	<b>BZ8-NP</b>	Náhradný prijímač - 230V AC so samoučením kódov	Prijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradný prijímač pre zvončeky rady BZ8. Systém učenia kódov.	11,28 €	13,54 €	
8 594 012 220 096	10	1001	<b>BZ10-1 Biely</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový	Batériový bezdrôtový prijímač. Možnosť napájania zo sieťového adaptéru. Zvuk - gong s možnosťou regulácie hlasitosti. Dosah na voľnej ploche 80 m, v zástavbe 25 m.	17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 140	10	1004	<b>BZ10-4 Strieborný</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 171	10	1005	<b>BZ10-5 Antracit</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 188	10	1006	<b>BZ10-6 Hnedý</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 195	10	1007	<b>BZ10-7 Modrý</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 228	10	1008	<b>BZ10-8 Vínovo červený</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 232	10	1009	<b>BZ10-9 Zelený</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 270	10	1010	<b>BZ10-10</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 324	10	1011	<b>BZ10-11 Fialová</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 220 331	10	1012	<b>BZ10-12 Žltá</b>	Bezdrôtový zvonček – batériový		17,89 €	21,47 €	
8 594 012 228 976		0200	<b>KBT</b>	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielateľom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,84 €	
8 595 689 100 480		0199	<b>KBT - čierny</b>	Kryt bezdrôtového tlačidla	Plastový kryt k vysielateľom zvončekov. Zvyšuje vodeodolnosť (krytie IP).	0,70 €	0,84 €	
8 594 012 222 014	160	0201	<b>NT-BCD</b>	Náhradné tlačidlo	Náhradné tlačidlo ku zvončekom: DZ1, BBZ5, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ10, BZ11, BZ12, BZ13, BZ40	11,20 €	13,44 €	
8 594 012 220 829	30	1911	<b>BZ911</b>	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. Dosah až 300 m na voľnej ploche. FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - gong.	41,81 €	50,17 €	

8 594 012 220 836	30	1912	<b>BZ912</b>	Bezdrôtový zvonček s OBOJSMERNOU komunikáciou	Zvonček pre profesionálov. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b> FSK - obojsmerná komunikácia. Zvuk - výber 5 typov sirén, hlasitosť > 95 dB	41,81 €	50,17 €	
8 594 012 220 881	28	1914	<b>BZ914</b>	Bezdrôtový solárny zvonček s obojsmernou komunikáciou	<b>PREDAJ UKONČENÝ</b>	0,00 €	0,00 €	
8 594 012 220 867	30	1901	<b>BZ901</b>	Náhradný prijímač gong pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov gongu. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b>	23,84 €	28,61 €	
8 594 012 220 874	30	1902	<b>BZ902</b>	Náhradný prijímač siréna pre radu zvončekov BZ9xx	Napájanie 230V AC. Výber z troch tónov sirény. <b>Dosah až 300 m na voľnej ploche.</b>	23,84 €	28,61 €	
8 594 012 220 860	30	1903	<b>BZ903</b>	Opakovač signálu (repeater) pre radu zvončekov BZ9xx	Predĺži dosah až o 100% (pre zvončeky BZ900).	23,84 €	28,61 €	
8 594 012 220 843	84	1910	<b>BZ910</b>	Tlačidlo k BZ900	Náhradné tlačidlo pre prijímače rady BZ900.	15,36 €	18,43 €	
8 594 012 220 898	40	1920	<b>BZ920</b>	Dvojtlačidlo k BZ900	Dve tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	19,25 €	23,10 €	
8 594 012 220 904	40	1940	<b>BZ940</b>	Štvortlačidlo k BZ900	Štyri tlačidlá v jednom vysielači k rade bezdrôtových zvončekov BZ900	20,22 €	24,26 €	
8 594 012 222 137	120	1113	<b>WS113</b>	Univerzálny vysielač pod vypínač	Vysielač je určený k montáži pod tlačidlo, napr. do inštaláčnej krabice KU68.	11,20 €	13,44 €	
8 594 012 221 192	150	0110	<b>WS111</b>	Bezdrôtová kľúčienka	Pre výrobky so samoučením kódu a solárne jednotky.	7,58 €	9,10 €	
8 594 012 221 222	70	0006	<b>ZV2-Melody</b>	Elektronický zvonček - 12 melódii	12 postupne sa striedajúcich melódii.	7,78 €	9,33 €	
8 594 012 221 215	70	0007	<b>ZV2-1 gong</b>	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - gong. 1 hlasý	7,78 €	9,33 €	
8 594 012 221 238	70	0008	<b>ZV2-3 gong</b>	Elektronický zvonček - gong	Zvuk - trojhlasý gong Veľmi kvalitný zvuk. Možnosť pripojiť až 3 tlačidlá, každé vyvolá iný počet zvukov, pre rozpoznanie miesta odkiaľ sa zvoní.	11,67 €	14,00 €	

8 595 689 100 076		1361	<b>PH-Starter Pack 1</b>	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD03 1* USB napájací kábel	Štartovacia sada pre úsporu energie pre teplovodné vykurovanie. Kompletná regulácia vykurovania s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov, vďaka dokonalkej regulácii vykurovania. Sada obsahuje 3ks hlavice PH-HD03, malú centrálnu jednotku a pripojovací kábel USB/USB-C pre pripojenie napájacieho adaptéra (ten nie je súčasťou balenia). Pri doplnení o prijímač kotla ( PH-PKXX ) je možné ovládať kotol jednotkou funkciou v závislosti na požiadavke kúrenia jednotlivých miestností. Systém sa dá dopĺňať o ďalšie prvky PH až do počtu 12.	105,00 €	126,00 €	
8 595 689 100 483		1362	<b>PH-Starter Pack 2</b>	Štartovacia sada systému POCKET HOME 1* MINI centrálna jednotka 3* bezdrôtová hlavica PH-HD23 1* USB napájací kábel		128,30 €	153,96 €	
8 595 689 100 506		1360	<b>PH-CJ-MINI</b>	1* MINI centrálna jednotka 1* USB napájací kábel	Samostatná PH-CJ-MINI	25,67 €	30,80 €	
#####		1328	<b>PH-CJ39-WIFI</b>	NOVÁ Centrálna jednotka	USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	148,00 €	177,60 €	
8 594 012 222 410		1321	<b>PH-CJ39-WIFI+GST</b>	NOVÁ Centrálna jednotka s GST modulom	GST USB WIFI ETHERNET RF 433MHz	187,00 €	224,40 €	
8 594 012 221 994		1316	<b>PH-BHD</b>	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23.	58,33 €	70,00 €	
8 594 012 221 987		1312	<b>PH-BSP</b>	Riadiaca izbová jednotka	Určené pre skupinové ovládanie prvkov elektrického vykurovania PH-WS01,PH-WS02,PH-WS03.	58,33 €	70,00 €	
8 594 012 221 918		1302	<b>PH-PK20</b>	Prijímač nástenný (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž na stenu. Výstup – bezpečnostný kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 221 925		1303	<b>PH-PK21</b>	Prijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®)	Určené pre ovládanie zdroja tepla. Montáž do zásuvky. Výstup – bezpečnostný kontakt 230V AC/16A.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 222 427		1322	<b>PH-PK25</b>	Prijímač (k systému PocketHome®) pre kotly s komunikáciou OT+	Určené pre kotly s OT+ komunikáciou.	108,89 €	130,67 €	
8 594 012 221 798		1341	<b>PH-HD23</b>	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová programovateľná hlavica s podsvieteným LCD.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 222 068		1339	<b>PH-HD03</b>	Digitálna hlavica systému	Bezdrôtová hlavica.	29,94 €	35,93 €	
8 594 012 221 949		1305	<b>PH-TS20</b>	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre ovládanie elektrických vykurovacích telies (napr. ohrievače, infrapanely, sálavé elektrické panely, akumuláčnė pece) Výstup 16A/230V AC.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 222 434		1324	<b>PH-HT21</b>	Tepelne spínaná zásuvka	Určené pre reguláciu radiátorov s termoelektrickými ventilmi SEH01 NC, SEH30.23.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 221 965		1307	<b>GST1</b>	GSM modul	DOPREDAJ	97,22 €	116,66 €	
8 594 012 222 052		1331	<b>GST2</b>	GSM modul	GSM modul pre pripojenie k centrálnej jednotke s možnosťou komunikácie SMS správami. 2 programovateľné vstupy. 2 programovateľné výstupy.	108,90 €	130,68 €	
8 594 012 221 871		1330	<b>GST-anténa</b>	GST-anténa externá 9 dBm	Externá anténa GSM signálu pre väčšiu citlivosť.	19,44 €	23,33 €	
8 594 012 221 864		1313	<b>PH-SP1</b>	Bezdrôtový spínač (s montážou pod vypínač)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spina elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do inštalačnej krabice.	42,31 €	50,77 €	
8 594 012 221 871		1314	<b>PH-SP2</b>	Bezdrôtový spínač (nástenná montáž)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spina elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž na stenu.	42,31 €	50,77 €	
8 594 012 221 888		1315	<b>PH-SP3</b>	Bezdrôtový spínač (do zásuvky)	Bezdrôtový spínač systému, pre ovládanie spotrebičov do 16 A. Spina elektrické vykurovanie na základe požiadaviek prijatých od PH-BSP. Montáž do zásuvky.	42,31 €	50,77 €	



8 594 012 221 970		1311	<b>PH-BP1 set</b>	Regulátor pre podlahové kúrenie	Set bezdrôtového termostatu - vysielачa a prijímača. Prijímač môže spínať elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sáňavé elektrické panely aj termoelektrické pohony pre vodnú podlahovku.	85,56 €	102,67 €	
8 594 012 222 038		1320	<b>PH-BP1-P9</b>	Bezdrôtový 9-kanálový prijímač	Deväťkanálový prijímač pre kúrenie s bezpotenciálovým kontaktom pre kotol alebo obehové čerpadlo. Prijímač môže spínať ako elektrické podlahové vykurovanie, ohrievače, sáňavé elektrické panely, tak termoelektrické pohony (SEH01) pre vodnú podlahovku.	108,89 €	130,67 €	
8 594 012 222 021		1319	<b>PH-BP1-V</b>	Bezdrôtový termostat	Bezdrôtový termostat - vysielач. Pre prijímač PH-BP1-P9.	32,28 €	38,73 €	
8 594 012 221 772		1337	<b>PH-ET7-V</b>	Bezdrôtový termostat - vysielач pre elektrické vykurovanie.	Určený pre reguláciu elektrického vykurovania.	38,50 €	46,20 €	
8 595 689 100 407		1358	<b>PH-ET14</b>	Bezdrôtový termostat - vysielач pre zónovú reguláciu. Pripojenie do siete 230VAC.	Ovláda až 9 spínacích prvkov - prijímacie jednotky PH-BP7-P, PH-BP1-P9, PH-SPxx na spínanie pripojeného vykurovacieho zariadenia. Týždenné aj denné programovanie.	46,70 €	56,04 €	
8 594 012 220 577		1342	<b>PH-BHD7</b>	Bezdrôtový termostat	Určený pre skupinové ovládanie hlavíc PH-HD03, PH-HD23	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 221 766		1338	<b>PH-BP7-P</b>	Jednokanálový prijímač	Určené pre vysielач PH-BP7-V pre reguláciu vykurovania. Z prijímača je do systému prenášaná teplota podlahy.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 221 758		1329	<b>PH-BP7-V</b>	Bezdrôtový termostat – vysielач	Sníma teplotu v miestnosti a vysielач požiadavku pre zopnutie kotla. Vhodné pre teplovodné podlahové vykurovanie a vykurovacie rebričky. Komunikuje s prijímačmi PH-BP7-P, PH-BP1, PH-BP1-P9.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 222 468		1326	<b>PH-WS01</b>	Prijímač k montáži do inštaláčnej krabice	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná fáza.	42,31 €	50,77 €	
8 594 012 222 465		1325	<b>PH-WS02</b>	Prijímač nástenný	Spínač - 16A/230V AC. Bezpotenciálny výstup.	42,31 €	50,77 €	
8 594 012 221 986		1306	<b>PH-WS03</b>	Prijímač do zásuvky	Spínač - 16A/230V AC. Spínaná zásuvka.	42,31 €	50,77 €	
8 594 012 220 997		1345	<b>PH-WS04-10</b>	Prijímač 10 - kanálový		140,00 €	168,00 €	
8 594 012 222 441		1327	<b>PH-SB10 (WS10)</b>	Kľúčienka	Kľúčienka pre ručné bezdrôtové ovládanie prvkov.	25,67 €	30,80 €	
8 595 689 100 131		1348	<b>PH-LTS04</b>	Indikátor NT a VT		62,22 €	74,66 €	
8 595 689 100 094		1349	<b>PH-OP</b>	Okenný kontakt		25,67 €	30,80 €	
8 594 012 220 690		1346	<b>PH-WR01</b>	Ovládač žaluzií	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žaluzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	57,77 €	
8 595 689 100 223		1357	<b>PH-WR02</b>	Ovládač žaluzií - nástenný	Prijímač pre diaľkové ovládanie elektrických pohonov 230V AC/6A (žaluzií, roliet, markýz a vrát). Určené pre pohony, ktoré sú riadené vo dvoch smeroch a sú vybavené koncovými spínačmi. Maximálna doba zopnutia relé je obmedzená na 2 minúty.	48,14 €	57,77 €	
8 594 012 222 380		1323	<b>PH-WE02</b>	Spínač pre alarmové prvky		38,50 €	46,20 €	
8 595 689 100 148		1354	<b>PH-WA</b>	Bezdrôtová alarm - siréna	Prijímač do zásuvky	48,14 €	57,77 €	
8 595 689 100 162		1355	<b>PH-ZC</b>	Detektor úniku vody	V prípade rozlitia vody po podlahe, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	46,20 €	
8 595 689 100 183		1356	<b>PH-DK</b>	Indikátor dymu	V prípade detekcie dymu, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrálnej jednotky.	38,50 €	46,20 €	
8 594 012 222 397		1332	<b>PH-SB30</b>	Bezdrôtové 4 kanálové tlačidlo pre PocketHome	Bezdrôtové tlačidlo pre skupinu ovládání prvků PocketHome.	30,00 €	36,00 €	

8 594 012 221 789 8 594 012 221 338 8 595 689 100 186			1336 <b>PH-REP</b>	Opakovač signálu pre PocketHome	Opakovač signálu pre PocketHome	48,15 €	57,78 €	
			1335 <b>PRE30-ETH/WIFI</b>	Prevodník ETH/WIFI-RS232	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	92,88 €	
			1347 <b>PRE40-ETH/WIFI</b>	Prevodník ETH/WIFI na DIN lištu	Univerzálny prevodník z RS232 na ETH a WIFI signál.	77,40 €	92,88 €	